

Aquauno Video-6

Elektronischer Bewässerungscomputer

Datenblatt



Produktgruppe

Aquauno Video-6

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|----------------------|
| CL84130000 | Aquauno Video-6 Plus |

Kurzbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer

Einsatzbereich

Garten-, Terrassen-, Balkon-, und Gewächshausbewässerung

Anwendungsgebiet

kleine bis mittelgroße Gärten, Gewächshäuser, Anzucht- und Pflanzbeete

Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung für oberirdische und unterirdische Bewässerungssysteme.

Technische Kurzbeschreibung

- elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer für die präzise und flexible Steuerung von bis zu 6 Bewässerungen pro Tag
- verschiedene teil-individuelle Bewässerungsprogramme durch einfache Einstellung mit nur 3 Tasten und Anzeige sämtlicher Funktionen auf einem großen Flüssigkristalldisplay. Das Display ermöglicht die Anzeige und das Löschen der Programme.
- Bewässerungszyklus einstellbar entweder bis zu 6 mal am Tag (Abstand frei wählbar) oder 1 mal pro Woche sowie Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer frei einstellbar von 1 Minute bis zu 24 Stunden
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik
- Betrieb mit 1x 9V-Batterie (nicht inklusive), digitale Anzeige des Batteriestandes
- Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar und einer Durchflussmenge von 35 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter und klappbarem Schutzdeckel
- bei der Plus-Version gibt es zusätzlich die Möglichkeit einen Regensensor mit Kabel anzuschließen ("CL909150000 Rain Sensor mit Kabel")

Betriebsdaten

| | |
|---|--|
| Art.-Nr. | CL84130000 |
| Fördermedium Temperatur | +0°C bis +35°C |
| Trinkwasseranschluss (max. bar) | 10 bar |
| Qualität Fördermedium (z.B. Sandgehalt, Beschaffenheit etc.) | sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral, ähnlich den Eigenschaften von Wasser |
| Sonstiges 1 | vielseitige und teil-individuell einstellbare Bewässerungsprogramme |
| Sonstiges 2 | Anschluss eines Regensensors mit Kabel möglich |

Aquauno Video-6

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | CL84130000 |
| Anschlusskabel | nein |
| Sonstiges 3 | waschbarer Filter |

Maße & Gewicht (Produkt)

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | CL84130000 |
| Länge | 81 |
| Höhe | 190 |
| Tiefe/Breite | 105 |
| Gesamtgewicht (kg) | 0,46 |
| Trinkwasseranschluss | 3/4" IG |